

POZOR !!! od 1.8.2015 dochází ke změně značení izolačních desek z pěnového polystyrenu !!!

Z důvodu změny ČSN EN 13 163 a díky používání modernějších technologií ustupují výrobci izolačních desek z pěnového polystyrenu od rozdělení na základní (Z) a stabilizované (S) typy , protože dnešní technologie už vyrábějí jen desky, které mají kvalitu na úrovni typů označovaných jako S. Nově se zavádí typ bez nároku na zatížení EPS S (nejblíže dřívějšímu typu EPS 50 Z) a typ elastifikovaný pro použití v ETICS s lepšími akustickými vlastnostmi , označený jako EPS EF. Stejným způsobem jako bílý EPS jsou nově značeny i tzv. šedé typy , které mají lepší hodnotou součinitele tepelné vodivosti.

Tento změnou dochází k zjednodušení a zpřehlednění vyráběných typů.

Více informací na stránkách Sdružení EPS ČR www.epscr.cz

Původní značení	Nové značení	Barevný kód	Poznámka
EPS 50 Z	EPS S		pro aplikace bez zatížení (výplňový materiál)
EPS 70 Z EPS 70 S	EPS 70		
EPS 100 Z EPS 100 S	EPS 100		
EPS 150 Z EPS 150 S	EPS 150		základní typy, které nahrazují původní Z a S typy
EPS 200 Z EPS 200 S	EPS 200		
EPS 70 F EPS 100 F EPS EF	EPS 70 F EPS 100 F EPS EF		speciální typy pro ETICS; EF je nový elastifikovaný typ pro ETICS s lepšími akustickými vlastnostmi
EPS P	EPS P	neznačí se	speciální typ pro použití pod úrovní terénu s nižší nasákovostí
EPS T	EPS T		speciální podlahový typ pro tlumení kročejového hluku

Sdružení EPS ČR
Kancelář sdružení - PKK
Na Cukrovaru 74
278 01 Kralupy nad Vltavou



Tel./fax: +420 315 725 747
e-mail: info@epscr.cz
www.epscr.cz